



Sp. z o.o.



Łobzów 163; 32-340 Wolbrom; woj. małopolskie, Polska
www.met-roll.com.pl

Tel.: +48 /32 /647 28 00; Fax: +48 /32 /647 28 05

E-mail: office@met-roll.com.pl

KRS: 0000189247; NIP: 637-20-17-767; REGON: 356786720



Terra SPS

**Quality spare parts
for crushing & screening**

SIA "Terra SPS"
LV40103321677
Piedrujas 3, Riga, LV-1073, Latvija
Tel/Fax:+371 67138847
Mobile.:+371 29508900
email: info@terrasps.lv
www.terrasps.lv

SIA "Terra SPS" ir poļu kompānijas "MET-ROLL" oficiālais pārstāvis Latvijā, kas specializējas uz projektēšanas un transportieru skrituļu un transportieru ierīču ražošanas. Pateicoties starpnieku neesamībai varam piedāvāt produkciju pa pašām izdevīgākajām cenām.

Piegāde notiek tieši uz jūsu noliktavu uz līguma pamata par piegādi starp Jūsu kompāniju un "MET-ROLL". Palīdzību un pretimnākšanu līguma parakstīšanā, kā arī tehnisku konsultāciju izrādīšanu veic SIA "Terra SPS". Piegādājamās produkcijas vērtība **Euro ar PVN 0%**. Cenu analīze uz transportieru skrituļiem Latvijā parādīja, ka cenas uz produkciju "MET-ROLL" ir ārpus konkurences.

Piedāvājam par visizdevīgākajām cenām:

- Dažādu veidu un izmēru Polijas uzņēmuma **MET-ROLL** ražojuma konveijeru skrituļi un citas konveijeru detaļas.

Piedāvātie ruļļu veidi:

- **gludi,**
- **diskveida,**
- **ar gumijas gredzeniem,**
- **spiežamie,**
- **vadošie,**
- **vītņi.**

Skrituļa diametrs: 51; 54; 63,5; 89; 102; 108; 133; 159; 194; 215; 245 mm.

Garums: 100 mm – 2000 mm.

Labirinta tipa blīvējums S, N un F.

Skrituļi krāsoti ar grunts krāsu, pulverveida krāsojumu, cinkoti galvanizējot, ar gumijas pārklājumu (vulkanizēti vai aplīmēti).

- Gumijas konveijeru lentes **SEMPERTRANS** ar EP auduma pamatni, augstas kvalitātes Chevron, High-Chevron un citas Jūsu konkrētajām vajadzībām atbilstošas transportieru lentes. Esot aģentam poļu kompānijai "**SEMPERTRANS BELCHATOW**", kas ietilpst austriešu "**SEMPERIT AG**" holdinga produkcijas pārdošanas struktūrā, kas ir pasaules līmeņa izstrādājumu ražotājs no gumijas un plastas, piedāvājam piegādei par konkurentspējīgām cenām, kuras ir īpaši pieņemamas Jums, konveijeru lentes (siltumizturīgas, grūti uzliesmojošas, kas ir salizturīgas un tā tālāk), nostiprinātas gumijasaudumu lentes, kā arī augstvērtīgas Chevron transportieru lentes **TRANSPROFIL**. **SEMPERTRANS** ir ISO 9001 apliecība un tā garantē augstu produkcijas kvalitāti. Piegādājamās produkcijas vērtība **Euro ar PVN 0%**.
- Konveijeru konstrukciju projektēšana un izgatavošana.
- Dažādu izmēru un tipu metāla un poliuretāna sietus ar dažādām stiprināšanas iespējām.
- Gultņi - radiālie, radiālie atturgultņi, atturgultņi, lodīšu vienrindu un daudzrindu.
- **Terra SPS** sniedz augstākās kvalitātes rezerves daļas plašu drupināšanas un sijāšanas iekārtas, tostarp modeļiem, no šādi ražotāji: **Metso, Terex Pegson, Nordberg, Powerscreen, Sandvik, Extec, Kleman, Finlay** u.c.
- Varam piedāvāt Jums pasaules vadošo ražotāju drupināšanas šķirošanas tehniku – gan jaunu, gan lietotu, kā arī palīdzēsīm Jums realizēt lietoto tehniku, kas Jums vairs nav nepieciešama.

**Veiciet pasūtījumu un pārliecinieties, ka mūsu piedāvātā cena ir ārpus konkurences!
Ceram uz veiksmīgu sadarbību.**

SIA "Terra SPS" является официальным представителем польской компании "MET-ROLL" в Латвии, специализирующейся на проектировании и производстве транспортёрных роликов и транспортёрных устройств. Благодаря отсутствию посредников можем предложить продукцию по самым выгодным ценам. Поставка осуществляется непосредственно на ваш склад на основании договора о поставке между Вашей компанией и "MET-ROLL". Помощь и содействие в подписании договора, а также оказание технических консультаций оказывает SIA "Terra SPS". Стоимость поставляемой продукции в **Euro с PVN 0%**. Анализ цен на транспортёрные ролики в Латвии показал, что цены на продукцию "MET-ROLL" вне конкуренции.

Предлагаем по самым выгодным ценам

- Конвейерные ролики всех видов и размеров, конвейерные компоненты.
Предлагаемые типы роликов:
 - гладкие ролики
 - дисковые ролики
 - ролики с резиновыми кольцами
 - прижимные ролики
 - направляющие ролики
 - гирляндовые наборыВиды уплотнений: лабиринтное - тип S, N и F.
Диаметр в зависимости от типа: 51; 54; 63,5; 89; 102; 108; 133; 159; 194; 215; 245 мм.
Длина: 100мм – 2000мм.
Ролики крашенные грунтовочной, мостовой или порошковой краской, оцинкованные гальванически, обрешеченные (вулканизированные или оклеенные).
- Резиновые конвейерные ленты на хлопковом и полиэстерном каркасе, высококачественные шевронные и другие ленты для решения Ваших задач. Являясь агентом по продажам продукции польской компании "SEMPERTRANS BELCHATOW", входящей в структуру австрийского холдинга "SEMPERIT AG", мирового производителя изделий из резины и пластика, предлагаем к поставке по конкурентным ценам и на наиболее приемлемых для Вас условиях резинотканевые конвейерные ленты (теплостойкие, трудновоспламеняющиеся, морозостойкие и т.д.), усиленные резинотканевые ленты, резинотросовые ленты, а также высококачественные шевронные транспортёрные ленты TRANSPROFIL. SEMPERTRANS имеет свидетельство ISO 9001 и гарантирует высокое качество продукции. Стоимость поставляемой продукции в **Euro с PVN 0%**.
- Проектирование и изготовление конвейеров.
- Металлические и полиуретановые сита любых типоразмеров с креплениями (фальцами) под Ваше сортировочное устройство.
- Подшипники радиальные, радиально-упорные, упорные, шариковые однорядные и многорядные, роликовые цилиндрические, роликовые конические, роликовые сферические.
- Terra SPS осуществляет поставку запасных частей премиум качества широкого спектра для дробильно-сортировочного оборудования, включая модели от следующих производителей: **Metso, Terex Pegson, Nordberg, Powerscreen, Sandvik, Extec, Kleeman, Finlay** и др.

Разместите свой заказ и убедитесь, что предлагаемые нами цены вне конкуренции!


Надемся на взаимовыгодное сотрудничество.

Labirinta tipa blīvējums:

Типы уплотнений:


✓ **labirintblīvējums - tips S**

лабиринтное - тип S




✓ **labirintblīvējums - tips N**

лабиринтное - тип N



✓ **labirintblīvējums - tips F**

лабиринтное - тип F



gludais rullītis/ гладкий ролик

Ø51/ Ø20 i Ø54/ Ø20

tips/ mun:


☞ G051-N/6204-L/L₁/L₂-S

☞ G054-N/6204-L/L₁/L₂-S

caurule / труба:

☞ Ø 51x3,2

☞ Ø 54x5,6



L	L1	L2	a	S	Gultņa tips	Ø 54		Ø 51	
						Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]
160	168	186	9	14 (15)	6204C3	1,3	1,8	0,85	1,3
200	208	226				1,6	2,2	1,0	1,5
250	258	276				1,9	2,7	1,2	1,8
315	323	341				2,2	3,3	1,4	2,3
380	388	406				2,6	4,0	1,7	2,7
465	473	491				3,3	4,7	2,0	3,2
500	508	526				3,6	5,1	2,1	3,4
530	538	556				3,8	5,4	2,3	3,6
600	608	626				4,2	6,0	2,8	4,1
670	678	696				4,7	6,7	2,9	4,6
700	708	726	15			4,9	7,0	2,9	4,8
750	758	788				5,2	7,5	3,1	5,2
800	808	838				5,6	8,0	3,2	5,6
900	908	938				6,2	8,9	3,6	6,2
950	958	988				6,6	9,5	3,8	6,5
1000	1008	1038				6,9	9,9	4,0	6,9
1050	1058	1088				7,2	10,4	4,2	7,5
1150	1158	1188				7,9	11,4	4,6	7,8

* Pēc klienta pieprasījuma mēs izgatavojam citus uzgaļus asīm.

По желанию клиента изготавливаем другие наконечники осей.



gludais rullītis/ гладкий ролик


Ø63,5/ Ø20

tips/ mun:

G063-N/6204-L/L1/L2-S

caurule / труба:

Ø 63,5x3,2



L	L1	L2	a	S	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]
160	168	186	9	14 (15)	6204C3	1,4	2,2
200	208	226				1,6	2,5
250	258	276				1,9	2,9
315	323	341				2,2	3,4
380	388	406				2,5	3,9
465	473	491				2,9	4,6
500	508	526				3,1	4,8
530	538	556				3,2	5,1
600	608	626				3,5	5,6
670	678	696	15			3,9	6,1
700	708	726				4,0	6,4
750	758	788				4,2	6,8
800	808	838				4,5	7,2
900	908	938				5,0	8,0
950	958	988		5,2	8,3		
1000	1008	1038		5,4	8,7		
1050	1058	1088		5,9	9,1		
1150	1158	1188		6,2	9,9		
1250	1258	1288	6,6	10,7			
1400	1408	1438	7,3	11,8			

* Pēc klienta pieprasījuma mēs izgatavojam citus uzgaļus asīm.
По желанию клиента изготавливаем другие наконечники осей.

gludais rullītis/ гладкий ролик

Ø89/ Ø20


tips/ mun:

☞ G089-N/6204-L/L1/L2-S

☞ G089-S/6204-L/L1/L2-S

caurule / труба:

☞ Ø 88,9x3,6



L	L1	L2	a	S	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]
160	168	186	9	14 (15)	6204C3	2,0	2,5
200	208	226				2,3	2,9
250	258	276				2,7	3,5
315	323	341				3,2	4,2
380	388	406				3,6	4,8
465	473	491				4,3	5,7
500	508	526				4,6	6,1
530	538	556				4,8	6,4
600	608	626				5,3	7,1
670	678	696				5,9	7,9
700	708	726	15	14 (15)	6204C3	6,2	8,3
750	758	788				6,6	8,9
800	808	838				7,0	9,4
900	908	938				7,7	10,4
950	958	988				8,1	11,0
1000	1008	1038				8,5	11,5
1050	1058	1088				8,9	12,1
1150	1158	1188				9,6	13,1
1250	1258	1288				10,4	14,2
1400	1408	1438				11,5	15,7
1600	1608	1638	13,1	17,9			

* Pēc klienta pieprasījuma mēs izgatavojam citus uzgaļus asīm.
По желанию клиента изготавливаем другие наконечники осей.

gludais rullītis/ гладкий ролик Ø108/ Ø20


tips/ mun:

☞ G108-N/6204-L/L₁/L₂-S

☞ G108-S/6204-L/L₁/L₂-S

caurule / труба:

☞ Ø 108x4



L	L1	L2	a	S	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]
160	168	186	9	14 (15)	6204C3	2,4	2,9
200	208	226				2,8	3,4
250	258	276				3,3	4,1
315	323	341				4,0	5,0
380	388	406				4,3	5,5
465	473	491				5,5	6,9
500	508	526				5,9	7,4
530	538	556				6,2	7,8
600	608	626				6,9	8,7
670	678	696				7,7	9,7
700	708	726	15	14 (15)	6204C3	8,1	10,2
750	758	788				8,6	10,9
800	808	838				9,2	11,6
900	908	938				10,1	12,8
950	958	988				10,6	13,5
1000	1008	1038				11,2	14,2
1050	1058	1088				11,8	15,0
1150	1158	1188				12,7	16,2
1250	1258	1288	13,7	17,5			
1400	1408	1438	15,3	19,5			
1600	1608	1638	17,3	22,1			

* Pēc pieprasījuma mēs ražot citi asīm uzgali.




gludais rullītis/ гладкий ролик
Ø133/ Ø20

tips/ mun:

☞ **G133-N/6204-L/L₁/L₂-S**

caurule / труба:

☞ **Ø 133x4**



L	L1	L2	a	S	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]
250	258	276	9	14 (15)	6204C3	4,2	5,4
315	323	341				5,0	6,4
380	388	406				5,8	7,4
465	473	491				6,9	8,7
530	538	556				7,7	9,8
600	608	626				8,6	10,8
670	678	696				9,5	11,9
700	708	726				9,9	12,4
750	758	788				10,5	13,2
800	808	838	15			11,2	14,0
900	908	938				12,4	15,6
950	958	988				13,1	16,4
1000	1008	1038				13,7	17,2
1050	1058	1088				14,4	18,1
1150	1158	1188				15,6	19,5
1250	1258	1288				16,9	21,1
1400	1408	1438				18,8	23,5
1600	1608	1638				21,3	26,6
1800	1808	1838	23,9	29,7			

* Pēc klienta pieprasījuma mēs izgatavojam citus uzgaļus asīm.
 По желанию клиента изготавливаем другие наконечники осей.


gludais rullītis/ гладкий ролик
Ø133/ Ø25

tips/ mun:

☞ **G133-N/6205-L/L1/L2-S**

caurule / труба:

☞ **Ø 133x4**



L	L1	L2	a	S	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]
250	258	282	12	18	6205C3	4,2	5,9
315	323	347				5,0	7,0
380	388	412				5,8	8,2
465	473	497				6,9	9,7
530	538	562				7,7	10,8
600	608	632				8,6	12,0
670	678	702				9,5	13,3
700	708	732				9,9	13,8
750	758	802				10,5	14,8
800	808	852				11,2	15,6
900	908	952	22	18	6205C3	12,4	17,4
950	958	1002				13,1	18,3
1000	1008	1052				13,7	19,2
1050	1058	1102				11,2	17,0
1150	1158	1202				15,6	21,8
1250	1258	1302				16,9	23,5
1400	1408	1452				18,8	26,2
1600	1608	1652				21,3	29,7
1800	1808	1852	23,9	33,2			

* Pēc klienta pieprasījuma mēs izgatavojam citus uzgaļus asīm.
 По желанию клиента изготавливаем другие наконечники осей.


gludais rullītis/ гладкий ролик
Ø133/ Ø25

tips/ mun:

☞ G133-N/6305-L/L₁/L₂-S

caurule / труба:

☞ Ø 133x4



L	L1	L2	a	S	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]
250	258	282	12	18	6305C3	4,2	6,3
315	323	347				5,0	7,4
380	388	412				5,9	8,6
465	473	497				6,9	10,1
530	538	562				7,8	11,2
600	608	632				8,7	12,4
670	678	702				9,6	13,7
700	708	732				9,9	14,2
750	758	802	22			10,6	15,2
800	808	852				11,2	16,0
900	908	952				12,5	17,8
950	958	1002				13,1	18,7
1000	1008	1052				13,8	19,6
1050	1058	1102				15,5	20,6
1150	1158	1202				15,7	22,2
1250	1258	1302				16,9	23,9
1400	1408	1452				18,8	26,6
1600	1608	1652				21,4	30,1
1800	1808	1852	23,9	33,6			

* Pēc klienta pieprasījuma mēs izgatavojam citus uzgaļus asīm.
 По желанию клиента изготавливаем другие наконечники осей.


gludais rullītis/ гладкий ролик
Ø133/ Ø30

tips/ mun:

G133-N/6206-L/L1/L2-S

caurule / труба:

Ø 133x4



L	L1	L2	a	S	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]
250	258	282	12	22	6206C3	4,1	6,4
315	323	347				5,0	7,6
380	388	412				5,8	8,9
465	473	497				6,9	10,5
530	538	562				7,7	11,7
600	608	632				8,6	13,1
670	678	702				9,5	14,4
700	708	732				9,9	15,0
750	758	798	20			10,5	16,0
800	808	848				11,1	17,0
900	908	948				12,4	18,9
950	958	998				13,1	19,8
1000	1008	1048				13,7	20,8
1050	1058	1098				15,1	22,1
1150	1158	1198				15,6	23,6
1250	1258	1298				16,9	25,5
1400	1408	1448	18,8	28,4			
1600	1608	1648	21,3	32,2			
1800	1808	1848	23,9	36,0			

* Pēc klienta pieprasījuma mēs izgatavojam citus uzgaļus asīm.
 По желанию клиента изготавливаем другие наконечники осей.


gludais rullītis/ гладкий ролик
Ø159/ Ø30

tips/ mun:

☞ **G159-N/6206-L/L1/L2-S**

caurule / труба:

☞ **Ø 159x4**



L	L1	L2	a	S	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]
315	323	347	12	22	6206C3	6,8	9,0
380	388	412				7,8	10,4
465	473	497				9,1	12,2
530	538	562				10,1	13,6
600	608	632				11,1	15,1
670	678	702				12,2	16,6
700	708	732				12,7	17,3
750	758	798	20			13,4	18,4
800	808	848				14,1	19,5
900	908	948				15,6	21,6
950	958	998				16,5	22,8
1000	1008	1048				17,2	23,8
1100	1108	1148				18,7	26,0
1150	1158	1198				19,4	27,0
1250	1258	1298	21,0	29,2			
1400	1408	1448	23,4	32,5			
1600	1608	1648	26,8	36,8			
1800	1808	1848	29,4	41,1			

* Pēc klienta pieprasījuma mēs izgatavojam citus uzgaļus asīm.
 По желанию клиента изготавливаем другие наконечники осей.


gludais rullītis/ гладкий ролик
Ø159/ Ø25

tips/ mun:

☞ **G159-N/6305-L/L1/L2-S**

caurule / труба:

☞ **Ø 159x4**



L	L1	L2	a	S	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]
315	323	347	12	18	6305C3	6,8	8,5
380	388	412				7,8	9,8
465	473	497				9,1	11,5
530	538	562				10,1	12,8
600	608	632				11,1	14,2
670	678	702				12,2	15,6
700	708	732				12,7	16,2
750	758	798	20			13,4	17,2
800	808	848				14,1	18,2
900	908	948				15,6	20,2
950	958	998				16,5	21,3
1000	1008	1048				17,2	22,2
1100	1108	1148				18,7	24,3
1150	1158	1198				19,4	25,2
1250	1258	1298	21,0	27,3			
1400	1408	1448	23,4	30,4			
1600	1608	1648	26,8	34,4			
1800	1808	1848	29,4	38,4			

* Pēc klienta pieprasījuma mēs izgatavojam citus uzgaļus asīm.
 По желанию клиента изготавливаем другие наконечники осей.


gludais rullītis/Girland
 гладкий гирляндовый ролик
Ø89/ Ø20

tips/ mun:

☞ **G089-N/6204-L/L₁/L₂-S Girland**

caurule / труба:

☞ **Ø 88,9x3,6**



L	L1	L2	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]
160	190	206	6204C3	2,0	2,6
200	230	246		2,3	3,0
250	280	296		2,7	3,6
315	345	361		3,0	4,3
380	410	426		3,2	4,9
465	495	511		4,3	5,8
530	560	576		4,8	6,5
600	630	646		5,3	7,2
700	730	746		5,9	8,0
750	780	796		6,2	8,4

* Pēc klienta pieprasījuma mēs izgatavojam citus uzgaļus asīm.
 По желанию клиента изготавливаем другие наконечники осей.


gludais rullītis/Girland
 гладкий гирляндовый ролик
Ø108/ Ø20

tips/ mun:

☞ **G108-N/6204-L/L₁/L₂-S Girland**

caurule / труба:

☞ **Ø 108x4**



L	L1	L2	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]
60	190	206	6204C3	2,4	3,0
200	230	246		2,8	3,5
250	280	296		3,3	4,2
315	345	361		4,0	5,1
380	410	426		4,3	5,6
465	495	511		5,5	7,0
530	560	576		6,2	7,9
600	630	646		6,9	8,8
670	700	716		7,7	9,8
700	730	746		8,1	10,3
750	780	796		8,6	11,0

* Pēc klienta pieprasījuma mēs izgatavojam citus uzgaļus asīm.
 По желанию клиента изготавливаем другие наконечники осей.


gludais rullītis/Girland
 гладкий гирляндовый ролик
Ø133/ Ø20

tips/ mun:

☞ **G133-N/6204-L/L1/L2-S Girland**

caurule / труба:

☞ **Ø 133x4**



L	L1	L2	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]
160	190	206	6204C3	3,2	4,2
200	230	246		3,7	4,8
250	280	296		4,2	5,5
315	345	361		5,0	6,5
380	410	426		5,8	7,5
465	495	511		6,9	8,8
530	560	576		7,7	9,9
600	630	646		8,6	10,9
670	700	716		9,5	12,0
700	730	746		9,9	12,5
750	780	796		10,5	13,3

* Pēc klienta pieprasījuma mēs izgatavojam citus uzgaļus asīm.
 По желанию клиента изготавливаем другие наконечники осей.


gludais rullītis/Girland
 гладкий гирляндовый ролик
Ø159/ Ø30

tips/ mun:

☞ **G159-N/6206-L/L₁/L₂-S Girland**

caurule / труба:

☞ **Ø 159x4**



L	L1	L2	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]
315	365	389	6206C3	6,8	9,2
380	430	454		7,8	10,6
465	515	539		9,1	12,4
530	580	604		10,1	13,8
600	650	674		11,1	15,3
670	720	744		12,2	16,8
700	750	774		12,7	17,5
750	800	824		13,4	18,6

* Pēc klienta pieprasījuma mēs izgatavojam citus uzgaļus asīm.
 По желанию клиента изготавливаем другие наконечники осей.


gludais rullītis/Girland
 гладкий гирляндовый ролик
Ø159/ Ø25

tips/ mun:

☞ **G159-N/6305-L/L1/L2-S Girland**

caurule / труба:

☞ **Ø 159x4**



L	L1	L2	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]
315	365	389	6305C3	6,8	8,6
380	430	454		7,8	9,9
465	515	539		9,1	11,6
530	580	604		10,1	12,9
600	650	674		11,1	14,3
670	720	744		12,2	15,7
700	750	774		12,7	16,4
750	800	824		13,4	17,4

* Pēc klienta pieprasījuma mēs izgatavojam citus uzgaļus asīm.
 По желанию клиента изготавливаем другие наконечники осей.


**vadošais rullītis/
направляющие ролики**
Ø63,5/ Ø89/ Ø108/ Ø20

tips/ mun:

- ☞ K063-N/6204-L/L₁/L₂-M16
- ☞ K089-N/6204-L/L₁/L₂-M16
- ☞ K108-N/6204-L/L₁/L₂-M16

caurule / труба:

- ☞ Ø 63,5x3,2



L	L1	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]
100	150	6204C3	1,5	1,9
150	200		1,7	2,2
215	265		2,0	2,7

caurule / труба:

- ☞ Ø 89x3,6
- ☞ Ø 108x4

				Ø 89		Ø 108	
L	L1	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]	
100	150	6204C3	1,7	2,1	2,0	2,4	
150	200		2,1	2,6	2,4	2,9	
215	265		2,8	3,3	3,4	4,1	

* Pēc klienta pieprasījuma mēs izgatavojam citus uzgaļus asīm.
По желанию клиента изготавливаем другие наконечники осей.

rullītis ar gumijas gredzeniem/

Ролик с резиновыми кольцами


Ø108/ Ø63,5/ Ø20

tips/ mun:

☞ P108063-N/6204-L/L1/L2-S

caurule / труба:

☞ Ø 63,5x3,2



L	L1	L2	a	S	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]
160	168	186	9	14 (15)	6204C3	2,8	3,3
200	208	226				3,4	4,0
250	258	276				4,0	4,8
315	323	341				5,0	5,9
380	388	406				5,6	6,8
465	473	491				6,8	8,3
500	508	526				7,1	8,7
530	538	556				7,5	9,2
600	608	626				8,5	10,3
670	678	696				9,3	11,1
700	708	726				9,7	11,9
750	758	776				10,4	12,7
900	908	926				12,2	15,0
950	958	976				12,9	15,8
1000	1008	1026				13,5	16,6
1150	1158	1176				15,5	19,0
1400	1408	1426	18,6	22,9			
1600	1608	1626	21,1	26,0			
1800	1808	1826	23,7	29,2			

* Pēc klienta pieprasījuma mēs izgatavojam citus uzgaļus asīm.
По желанию клиента изготавливаем другие наконечники осей.

rullītis ar gumijas gredzeniem/

Ролик с резиновыми кольцами


Ø133/ Ø63,5/ Ø20

tips/ mun:

☞ P133063-N/6204-L/L₁/L₂-S

caurule / труба:

☞ Ø 63,5x3,2



L	L1	L2	a	S	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]
250	258	276	9	14 (15)	6204C3	5,1	5,9
315	323	341				6,7	7,6
380	388	406				7,6	8,8
465	473	491				9,1	10,6
530	538	556				10,5	12,2
600	608	626				11,7	13,5
670	678	696				12,9	15,1
700	708	726				13,4	15,7
750	758	776				14,4	16,8
950	958	976				18,0	21,0
1150	1158	1176				22,0	25,5
1400	1408	1426				26,5	30,8
1600	1608	1626				30,0	34,9
1800	1808	1826				33,9	39,4

* Pēc klienta pieprasījuma mēs izgatavojam citus uzgaļus asīm.

По желанию клиента изготавливаем другие наконечники осей.



rullītis ar gumijas gredzeniem/

Ролик с резиновыми кольцами


Ø133/ Ø70/ Ø30

tips/ mun:

☞ P133070-N/6206-L/L₁/L₂-S

caurule / труба:

☞ Ø 70x6,3



L	L ₁	L ₂	a	S	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]
315	323	347	12	22	6206C3	8,5	10,9
380	388	412				10,1	12,9
465	473	497				12,4	15,7
530	538	562				14,0	17,7
600	608	632				15,6	19,8
670	678	702				17,3	21,9
700	708	732				18,1	22,9
750	758	782				19,5	24,7

* Pēc klienta pieprasījuma mēs izgatavojam citus uzgaļus asīm.
По желанию клиента изготавливаем другие наконечники осей.

rullītis ar gumijas gredzeniem/

Ролик с резиновыми кольцами


Ø159/ Ø70/ Ø30

tips/ mun:

☞ P159070-N/6206-L/L₁/L₂-S

caurule / труба:

☞ Ø 70x6,3



L	L1	L2	a	S	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]
315	323	347	12	22	6206C3	10,0	12,1
380	388	412				12,0	14,5
465	473	497				14,8	17,8
530	538	562				16,8	20,2
600	608	632				18,8	22,7
670	678	702				20,7	25,0
700	708	732				21,6	26,1
750	758	782				23,4	28,2
800	808	832				25,2	30,3
900	908	932				28,2	33,9
950	958	982				30,0	36,1
1000	1008	1032				31,0	37,5
1150	1158	1182				35,9	43,2
1250	1258	1282				39,5	47,4
1400	1408	1432				44,2	53,1
1600	1608	1632				50,1	60,3
1800	1808	1832	56,7	68,1			

* Pēc klienta pieprasījuma mēs izgatavojam citus uzgaļus asīm.
По желанию клиента изготавливаем другие наконечники осей.




**diskveida rullītis/
дисковый ролик**
Ø108/ Ø63,5/ Ø20

tips/ mun:

☞ T108063-N/6204-L/L₁/L₂-S

caurule / труба:

☞ Ø 63,5x3,2



L	L1	L2	a	S	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]
160	168	198	15	14 (15)	6204C3	2,7	3,2
200	208	238				2,9	3,5
250	258	288				3,5	4,3
315	323	353				4,3	5,2
380	388	418				4,9	6,1
465	473	503				5,4	6,9
500	508	538				6,0	7,6
530	538	568				6,1	7,8
600	608	638				6,9	8,7
670	678	708				7,4	9,6
700	708	738				7,8	10,1
750	758	788				8,2	10,6
900	908	938				9,6	12,4
950	958	988				10,1	13,1
1000	1008	1038				10,6	13,7
1150	1158	1188				11,8	15,4
1400	1408	1438	14,0	18,3			
1600	1608	1638	15,8	20,7			
1800	1808	1838	18,0	23,5			

* Pēc klienta pieprasījuma mēs izgatavojam citus uzgaļus asīm.
По желанию клиента изготавливаем другие наконечники осей.


diskveida rullītis/
дисковый ролик
Ø133/ Ø63,5/ Ø20

tips/ mun:

☞ T133063-N/6204-L/L₁/L₂-S

caurule / труба:

☞ Ø 63,5x3,2



L	L1	L2	a	S	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]		
250	258	288	15	14	6204C3	4,3	5,1		
315	323	353				5,5	6,4		
380	388	418				6,2	7,4		
465	473	503				6,9	8,4		
530	538	568				8,5	10,1		
600	608	638				9,3	11,0		
670	678	708				9,6	11,7		
700	708	738				10,2	12,3		
750	758	798				20	(15)	10,5	12,9
900	908	948						11,9	14,8
950	958	998	13,0	16,0					
1000	1008	1048	13,5	16,7					
1150	1158	1198	14,7	18,3					
1250	1258	1298	15,8	19,7					
1400	1408	1448	16,8	21,2					
1600	1608	1648	19,5	24,5					
1800	1808	1848	22,0	27,5					

* Pēc klienta pieprasījuma mēs izgatavojam citus uzgaļus asīm.
 По желанию клиента изготавливаем другие наконечники осей.


**piespiedējrollītis/
прижимной ролик
Ø133**

tips/ *тип*:

☞ **O133-D/6307-L/L₁/L₂-S**

caurule / *труба*:

☞ **Ø 133x4**



L	L ₁	L ₂	S	Gultņa tips	Rotējošās daļas	pilnmasa [kg]
700	712	764	20	6307C3	11,7	18,9
850	908	960			13,6	22,5
950	1008	1060			14,9	24,8
1050	1064	1116			16,2	26,9
1150	1208	1260			17,4	29,3
1400	1458	1510			21,1	35,5

* Pēc klienta pieprasījuma mēs izgatavojam citus uzgaļus asīm.
По желанию клиента изготавливаем другие наконечники осей.